

I.A. x 100,000 hab. Fiebre Amarilla en los países Andinos. 2002-2005

Países	AÑOS									
	2002		2003		2004		2005		Casos prob 2002-	Casos conf 2002-
	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf		
Bolivia	34	18	7	0	34	12	30	7	26	9
Colombia	3	1	3	23	68	6	17	1	23	8
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perú	0	19	0	10	0	28	27	19	7	19
Venezuela	0	1	0	14	0	0	0	13	0	7
Total	3	6	1	12	25	8	13	7	11	8

Porcentaje de Confirmación de Casos Probables Fiebre Amarilla

Países	Años			
	2002	2003	2004	2005
Bolivia	54%	0%	37%	25%
Colombia	40%	785%	9%	5%
Chile	**	**	**	**
Ecuador	0%	**	**	**
Perú	*	*	*	69%
Venezuela	*	*	**	*
Total	167%	868%	34%	54%

* No tiene CP ** No tiene CP ni CC

D. SITUACIÓN DEL CÓLERA EN EL MUNDO Y LOS PAÍSES ANDINOS

El cólera ha sido reconocido históricamente como uno de los azotes de la humanidad, que ha provocando tasas de letalidad hasta de 50% en las grandes epidemias. Los casos pueden ser importados, casos locales aislados, epidemia explosiva o de evolución lenta. En estos brotes si no se aplican las medidas de prevención y control oportunamente, el cólera se convierte en endémico, situación en la que su control y erradicación se hace muy difícil. En este sentido, es importante reforzar los sistemas de vigilancia activa y la capacidad de diagnóstico de casos por laboratorio, esto permitirá visualizar de manera integral la situación en los países, focalizando acertada y oportunamente las medidas de prevención y control para impedir su diseminación.



Considerando una adecuada cobertura de notificación para cólera de parte de los países de la Región a la RAVE, realizaremos el análisis de tendencias para cólera, tanto para casos probables como confirmados. En este sentido, los casos probables muestran una tendencia estacionaria en la Región, sin embargo se observa variaciones en los




países. Bolivia y Ecuador habrían tenido una tendencia decreciente en el 2004 y 2005, Colombia habría presentado un ligero brote para el 2004, manteniéndose en proporciones similares en el 2005 (2 a 3 casos x 10^7 de hab.).

Los casos confirmados estarían mostrando una tendencia decreciente del 2003 a 2005, disminuyendo de 2 a 0 casos x 10^7 hab. Bolivia no presenta casos confirmados, Ecuador mostraría una tendencia decreciente del 2003 a 2005 (lo cual concuerda con la tendencia de casos probables).


Perú reportó un pequeño brote en el 2002 y Colombia también habría mostrado un brote pequeño en el año 2004.

En general, basados en el análisis de casos probables y confirmados, podemos concluir que el cólera tiene una tendencia decreciente en la Región Andina, en este sentido los países de la Región deberían continuar con sus sistemas efectivos de captación y diagnóstico de casos.

I.A. X 100,000 HAB. COLERA EN LOS PAISES DE LA SUB REGION ANDINA (casos prob). RAVE - ORAS-CONHU, 2002 - 2005



I.A. X 100,000 HAB. COLERA EN LOS PAISES DE LA SUB REGION ANDINA (casos conf). RAVE - ORAS-CONHU, 2002 - 2005





Tablas Resumen para Cólera

CASOS DE COLERA EN LOS PAISES ANDINOS. PERIODO 2002-2005

PAISES	2002		2003		2004		2005		Casos prob 2002-2005	casos conf 2002-2005
	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf		
BOLIVIA	24	0	10	0	6	0	1	0	41	0
COLOMBIA	4	0	0	0	12	3	9	0	25	3
CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUADOR	0	3	9	24	0	5	0	0	9	32
PERU	0	2	0	0	0	0	1	0	1	2
VENEZUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28	5	19	24	18	8	11	0	76	37

COLERA EN LOS PAISES ANDINOS. IA x 100,00 hab. PERIODO 2002-2005

PAISES	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf	IA CP 2002-2005	IA CC 2002-2005
	A-2002	A-2002	A-2003	A-2003	A-2004	A-2004	A-2005	A-2005		
BOLIVIA	29	0	12	0	7	0	1	0	12	0
COLOMBIA	1	0	0	0	3	1	2	0	1	0
CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUADOR	0	2	7	19	0	4	0	0	2	6
PERU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
VENEZUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	1	2	1	1	1	0	1	1

COLERA. PORCENTAJE DE CONFIRMACIÓN DE CASOS PROBALES

PAISES	Conf A-2002	Conf A-2003	Conf A-2004	Conf A-2005
BOLIVIA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COLOMBIA	0.00%	**	25.00%	0.00%
CHILE	**	**	**	**
ECUADOR	*	266.67%	*	**
PERU	*	**	**	0.00%
VENEZUELA	**	**	**	**
TOTAL	17.86%	126.32%	44.44%	0.00%

* No tiene CP ** No tiene CP ni CC