



D. SITUACIÓN DE LA FIEBRE AMARILLA EN EL MUNDO Y LOS PAÍSES ANDINOS

La fiebre amarilla es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales de América del Sur y África, que a través del tiempo ha causado numerosas epidemias con elevadas tasas de mortalidad. En las Américas, la zona de ocurrencia de casos sigue restringida a la región norte del continente sudamericano, e incluye la Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y la región centro-oriental del Brasil. En el período comprendido entre 1985 y septiembre de 2004 se han notificado a la OPS un total de 3,559 casos, que dejaron un saldo de 2,068 defunciones. La OPS refiere que el país que más casos presentó en ese período fue Perú (1939 casos), seguido por Bolivia (684), Brasil (539), Colombia (246), Ecuador (93), Venezuela (57) y la Guayana Francesa (1).

En los últimos 10 años han aparecido grandes brotes epidémicos, el primero en 1995 en Perú, el segundo en 1998 en Bolivia, Perú y Brasil. Entre 1999 y 2002 hubo una importante disminución de los casos.

En el período 2002 - 2005, esta enfermedad continua siendo endémica en 5 de 6 países de la Región, teniendo su máxima incidencia en el año 2004. En estos cuatro años, se ha notificado a la RAVE 584 casos probables, de los cuales el 77.4% (452) fueron confirmados por laboratorio, (con diferencias respecto a los porcentajes de confirmación para cada país). La incidencia acumulada en la Región durante los cuatro años fue de 11 casos probables y 8 confirmados por 10^5 hab.

El análisis de tendencias de casos probables reportados en el período 2002 a 2005, en la región, muestra que esta enfermedad ha tenido un incremento para el 2004 y un ligero descenso en el 2005, este comportamiento es relativamente similar para Colombia y Bolivia, pero Perú muestra un incremento considerable de casos probables del 2004 al 2005 (de 0 a 27 casos x 10^5 hab.). Por otro lado, Chile ha reportado estar libre de esta enfermedad en el período referido.


Los casos confirmados, mostrarían una tendencia estacionaria en la Región. En este sentido, Colombia habría disminuido sus casos desde el 2002. Perú muestra un incremento de casos para el 2004 y un ligero descenso en el 2005. Bolivia estaría mostrando una tendencia que concuerda con lo mostrado con sus casos probables, con un incremento en el 2004 y descenso en el 2005. En Venezuela se observa una tendencia cíclica con un incremento de casos en el 2003, descenso en 2004 y subsiguiente incremento en el 2005.

En este sentido, ponemos en alerta epidemiológica para fiebre amarilla a los países de Venezuela y Perú, al primero por mostrar incrementos en sus incidencias en el 2005 y al segundo por continuar con incidencias considerables.






I.A. X 100,000 HAB. FIEBRE AMARILLA EN LOS PAISES DE LA SUB REGION ANDINA (casos prob). RAVE - ORAS-CONHU, 2002 - 2005



I.A. X 100,000 HAB. FIEBRE AMARILLA EN LOS PAISES DE LA SUB REGION ANDINA (casos conf). RAVE - ORAS-CONHU, 2002 - 2005






Porcentaje de Confirmación para Fiebre Amarilla

El porcentaje de confirmación de casos, ha sido evaluado para tres países, por cuestiones de disponibilidad de datos (Ecuador, Bolivia y Colombia). En este sentido, y esperando un porcentaje de confirmación de casos alrededor del 100%, estos países estarían confirmando sus casos por debajo de lo esperado (menor a 54%); de otro lado Perú en el 2005 se aproxima a lo esperado (69%).

La comparación de tendencias de casos probables y confirmados mostraría que algunos países están mejorando su capacidad de captación de casos probables y diagnóstico por laboratorio, tal es el caso de Perú, quien no habría captado casos probables en el 2004, sin embargo ese mismo año habría confirmado por laboratorio un número superior a los casos probables; y para el año 2005 su sistema habría captado 75 casos probables y habría confirmado 52 (69%).

PORCENTAJE DE CONFIRMACIÓN 2002 - 2005, FIEBRE AMARILLA, RAVE ORAS - CONHU



Tablas Resumen de Fiebre Amarilla

Casos de Fiebre Amarilla en los países Andinos. 2002-2005

Países	AÑOS									
	2002		2003		2004		2005		Casos prob 2002-	Casos conf 2002-
	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf	Prob	Conf		
Bolivia	28	15	6	0	30	11	28	7	92	33
Colombia	15	6	13	102	307	27	80	4	415	139
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Perú	0	51	0	26	0	76	75	52	75	205
Venezuela	0	3	0	37	0	0	0	35	0	75
Total	45	75	19	165	337	114	183	98	584	452