



SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL Y EN LOS PAÍSES ANDINOS

Luis Beingolea More
Bertha Luz Pineda Restrepo

Lima, 14 de junio de 2022



Contenidos

- 1. Investigaciones sobre COVID-19. Paxlovid antiviral para tratamiento de casos**
- 2. Situación de la pandemia por COVID-19 en el mundo y en los países andinos**



INVESTIGACIONES SOBRE COVID-19



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

SUSCRIBIRSE
O RENOVAR

**PERSPECTIVA**

Diecinueve días en América



Concise summaries of
clinical study results

**PERSPECTIVA**

"Es difícilmente creíble" —
Lectores médicos y plaga
literaria

ARTÍCULO ORIGINAL

Encefalopatía traumática
en el cerebro del perso

Nota del editor: Este artículo fue publicado el 16 de febrero de 2022 en NEJM.org.

ARTÍCULO ORIGINAL

Nirmatrelvir oral para adultos no hospitalizados de alto riesgo con Covid-19

Jennifer Hammond, Ph.D., Heidi Leister-Tebbe, B.S.N., Annie Gardner, M.P.H., M.S.P.T., Paula Abreu, Ph.D., Weihang Bao, Ph.D., Wayne Wisemandle, M.A., MaryLynn Baniecki, Ph.D., Victoria M. Hendrick, B.Sc., Bharat Damle, Ph.D., Abraham Simón-Campos, M.D., Rienk Pypstra, M.D., y James M. Rusnak, M.D., Ph.D. para los



**PAXLOVID
PFIZER**

- Ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado en el que se asignó a adultos sintomáticos, no vacunados y no hospitalizados con alto riesgo de progresión a la enfermedad grave por coronavirus 2019 (Covid-19)
- Proporción de 1: 1 para recibir 300 mg de nirmatrelvir más 100 mg de ritonavir (un potenciador farmacocinético) o placebo cada 12 horas durante 5 días.
- Se evaluaron la hospitalización o muerte relacionada con Covid-19 por cualquier causa hasta el día 28, la carga viral y la seguridad




Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Patients (Full Analysis Population).*

Characteristic	Nirmatrelvir plus Ritonavir (N=1120)	Placebo (N=1126)	Total (N=2246)
Median age (range) at randomization — yr	45.00 (18.00–86.00)	46.50 (18.00–88.00)	46.00 (18.00–88.00)
Sex — no. of patients (%)			
Male	566 (50.5)	582 (51.7)	1148 (51.1)
Female	554 (49.5)	544 (48.3)	1098 (48.9)
Race or ethnic group — no. of patients (%)†			
White	800 (71.4)	807 (71.7)	1607 (71.5)

Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Patients (Full Analysis Population).*


Characteristic	Nirmatrelvir plus Ritonavir (N=1120)	Placebo (N=1126)	Total (N=2246)
Time since first symptom			
≤3 days — no. of patients (%)	754 (67.3)	735 (65.3)	1489 (66.3)
>3 days — no. of patients (%)	366 (32.7)	391 (34.7)	757 (33.7)
Mean±SD — days	2.93±1.12	2.99±1.09	2.96±1.10
Median (range) — days	3.00 (0.00–7.00)	3.00 (0.00–9.00)	3.00 (0.00–9.00)
Covid-19 monoclonal antibody treatment — no.			

Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte relacionada con COVID-19 por cualquier causa en un 89% en pacientes dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas y en un 88% dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas en comparación con placebo.


Ningún paciente tratado con Paxlovid murió al día 28, en comparación con nueve muertes en el grupo placebo.





1 Attachment and entry



2 Translation of viral proteins



3 Proteolysis



Chemical structure

El mecanismo de acción para Paxlovid y M

FDA autoriza uso de Paxlovid. 22-12-2021



- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autoriza para uso de Emergencia a Paxlovid de Pfizer (pastillas de nirmatrelvir y ritonavir, para uso oral) para tratamiento de la COVID-19.
- Casos leves a moderada, en adultos y pacientes pediátricos (de 12 años de edad o mayores que pesen al menos 40 kilogramos).
- Prueba positiva
- Alto riesgo de enfermar gravemente de COVID-19, incluyendo la hospitalización o la muerte.
- Paxlovid está disponible sólo con receta médica y debe tomarse lo antes posible después del diagnóstico del COVID-19 y dentro de los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas.




PF-07321332

Comprimido recubierto de color rosa,
ovalado

Ritonavir


Comprimido recubierto con película
de color blanco con forma de cápsula,

- El Paxlovid se compone de nirmatrelvir, que inhibe una proteína del SARS-CoV-2 para impedir que el virus se replique, y de ritonavir, que desacelera la descomposición del nirmatrelvir para ayudar a que permanezca en el organismo durante más tiempo en concentraciones más altas.
- La dosis recomendada es de 300 mg de PF-07321332 (dos comprimidos de 150 mg) con 100 mg de ritonavir (un comprimido de 100 mg), tomados todos juntos por vía oral cada 12 horas durante 5 días.
- Paxlovid se debe administrar lo antes posible tras el diagnóstico de COVID-19 y dentro de los 5 días
- No está autorizado para ser tomado por más de cinco días consecutivos.

- 
- Reduce la probabilidad de ingreso hospitalario o muerte en un 88% en personas adultas con COVID-19 que presentan al menos un factor de riesgo para evolucionar a COVID-19 grave (es decir, tener más de 60 años, padecer diabetes, sobrepeso, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, enfermedad renal, ser fumador...).

.....

Pandemia de SARCoV 2 en el mundo




Casos y fallecidos acumulados de la COVID-19 en el mundo al 14-06-2022



Global/Regiones	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)
Mundo	541,143,480	100	6,332,714	100	1.2
Europa	198,890,381	36.8	1,848,006	29.2	0.9
América	161,764,138	29.9	2,780,914	43.9	1.7
Asia	159,053,494	29.4	1,435,363	22.7	0.9
Africa	12,207,855	2.3	255,341	4.0	2.1
Oceanía	9,227,612	1.7	13,090	0.2	0.1

Casos de COVID-19 acumulados por millón de habitantes en el mundo. 14-06-2022



Fallecidos por COVID-19 acumulados por millón de habitantes en el mundo. 14-06-2022



Evolución de la pandemia con indicadores de casos y fallecidos en los últimos 7 días en el mundo al 14-06-2022



País,	Casos en los últimos 7 días	Cambio % semanal de caso	Casos en los últimos 7 días/1M pop	Muertes en los últimos 7 días	Cambio porcentual de muerte semanal	Muertes en los últimos 7 días/1M pop	Población
Mundo	3,617,080	-6.0%	477.8	8,832	-4.0%	1.2	7,570,287,596
Europa	1,052,651	11.0%	1,424.4	2,929	-17.0%	4.0	739,014,214
América	1,125,967	-4.7%	1,100.4	3,476	1.8%	3.4	1,023,219,743
Asia	1,170,475	-19.0%	251.9	1,809	8.0%	0.39	4,646,390,429
Africa	33,851	6.0%	30.3	225	-7.0%	0.2	1,118,730,852
Oceanía	234,136	-7.0%	5,453.6	393	9.0%	9.2	42,932,358



Palmera Pasopaya



Araucaria



Palma de Cera

Situación COVID-19 en los Países Andinos



Cascarilla



Quina



Araguaney

COVID-19 en los países andinos

14/06/22



País	Casos totales	Muertes totales	Total Casos/ 1 millón de habitantes	Muertes / 1 millón de habitantes
Mundo	541,124,728	6,332,729	69,421	812.4
Bolivia	912.869	21.951	76.183	1.832
Chile	3.829.119	58.109	197.019	2.990
Colombia	6.117.847	139.894	117.793	2.694
Ecuador	890.852	35.659	49.045	1.963
Perú	3.591.816	213.338	106.063	6.300
Venezuela	524.321	5.724	18.541	202
Total	15.866.824	474.675	94.364	2.823

Dos informes semanales desde mayo de 2020:
Análisis de la situación actual de la pandemia COVID-19 y la vacunación a nivel global y regional.

Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de Ministerios de Salud Andinos; Worldometers

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

<http://orasconhu.org/porta/node/596>



Vacunas contra COVID-19

14/06/22



Los datos son compilados de fuentes gubernamentales por el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford. **El análisis lo hacen con base en la población total de cada país.**

Puesto	Países	% de población			Dosis administradas		
		Vacunada	"Totalmente " vacunado	Dosis adicional	Por cada 100 personas	Total	Dosis adicional
	Mundo	68%	62%	26%	155	11,929,446,886	2,030,800,306
92	Bolivia	63%	52%	14%	120	13,773,106	1,578,531
5	Chile	95%	93%	>99%	306	57,922,798	22,973,090
33	Colombia	84%	71%	25%	168	84,486,714	12,459,136
24	Ecuador	87%	80%	39%	204	35,382,176	6,787,781
15	Perú	90%	84%	57%	232	75,379,871	18,644,409
55	Venezuela	78%	50%	2.3%	133	37,860,994	651,502

Fuente: Our World in Data de la Universidad de Oxford - <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>


Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Bolivia



Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas



Se realizaron 3.266 pruebas, 201 dieron resultado positivo.



<https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/>

<https://www.minsalud.gob.bo/6758-covid-19-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-14-019-429-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-de-hoy-llegan-a-201>

BOLIVIA: RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LA PANDEMIA COVID-19 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

CASOS: 553.108

RECUPERADOS: 504.507

DECESOS: 19.317

ACTIVOS: 29.284

**TASA DE LETALIDAD
TOTAL**

3,5 %

TASA DE LETALIDAD 1ra. OLA 6,2 %

TASA DE LETALIDAD 2da. OLA 2,7 %

TASA DE LETALIDAD 3ra. OLA 2,7 %

TASA DE LETALIDAD 4ta. OLA 0,8 %

BOLIVIA: RESUMEN DE LAS VACUNACIONES CONTRA LA PANDEMIA COVID-19 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

Vacunaciones del día

**Total
Vacunados**

4.663

**Vacunados
1ra dosis:**

2.381

**Vacunados
Dosis de refuerzo**

663

**Vacunados
2da dosis**

1.619

**Vacunados
Dosis única**

0

Total Vacunados al 12/12/2021

**Vacunados
1ra dosis:**

4,240.730

**Vacunados
Dosis de refuerzo**

422.772

**Vacunados
2da dosis**

3.366.171


**Vacunados
Dosis única**

983.436

Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Chile



Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas



<https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases>

Se procesaron **60.893 exámenes** a nivel **nacional** en las últimas 24 horas.

Se reportan 8.108 nuevos casos.

Con una positividad de 12,90%.

<https://www.minsal.cl/>

<https://www.minsal.cl/covid-19-se-reportan-7-575-nuevos-casos-con-66-187-examen-es-a-nivel-nacional-en-las-ultimas-24-horas-con-una-positividad-de-1159/>

INFORME DIARIO COVID-19

Lunes 13 de junio 2022

8.108
CASOS NUEVOS

CASOS NUEVOS SIN SÍNTOMAS **3.825**
CASOS ACTIVOS **48.647**

58.109
FALLECIDOS TOTALES

ÚLTIMOS FALLECIDOS REPORTADOS **14**

EXÁMENES



Últimas 24 horas
60.893
Total
39.436.831

POSITIVIDAD



Nivel nacional
12,90%
Región Metropolitana
15,44%

CAPACIDAD HOSPITALARIA



2.030
Camas críticas habilitadas



263
Camas críticas disponibles

RESIDENCIAS SANITARIAS



2.262
Total de camas



912
Camas disponibles

#SeguimosCuidándonos



PLAN DE ACCIÓN
CORONAVIRUS
COVID-19


1. Casos confirmados acumulados a nivel nacional

Región	Casos confirmados acumulados	Fallecidos confirmados totales ¹	Fallecidos sospechosos probables u otros totales ²	Fallecidos totales	Casos confirmados recuperados ³	Casos confirmados por antígeno	Casos con sospecha de reinfección
Arica Parinacota	56.975	673	140	813	55.803	12.497	551
Tarapacá	81.451	974	118	1.092	79.956	10.398	341
Antofagasta	129.212	1.489	287	1.776	126.024	12.221	780
Atacama	71.330	481	113	594	69.361	19.190	332
Coquimbo	136.685	1.400	292	1.692	132.423	24.721	492
Valparaíso	342.594	4.470	1.213	5.683	330.241	73.072	1.166
Metropolitana	1.512.070	22.416	6.090	28.506	1.459.352	232.036	11.806
O'Higgins	160.437	1.971	564	2.535	155.739	36.932	579
Maule	253.057	2.446	499	2.945	247.496	67.501	1.133
Ñuble	106.293	928	191	1.119	104.006	27.237	454
Biobío	370.225	3.632	678	4.310	361.796	62.154	1.396
Araucanía	221.756	2.018	571	2.589	218.001	36.090	1.115
De los Ríos	108.861	1.001	228	1.229	106.798	22.381	583
De los Lagos	198.446	1.960	372	2.332	195.207	25.030	2.797
Aysén	25.797	159	27	186	25.355	7.936	732
Magallanes	53.887	603	103	706	52.757	6.056	1.288
Desconocida	43	0	2	2	42	0	0
Total	3.829.119	46.621	11.488	58.109	3.720.357	675.452	25.545

2. Casos nuevos a nivel nacional

Región	Casos nuevos totales ⁴	Casos nuevos con síntomas	Casos nuevos sin síntomas	Casos nuevos reportados por laboratorio ⁵	Casos nuevos confirmados por antígeno	Casos activos confirmados ⁶	Tasa de incidencia activos ⁷
Arica Parinacota	46	21	24	1	20	271	105,2
Tarapacá	55	22	25	8	23	324	81,7
Antofagasta	176	79	57	40	46	1.283	180,8
Atacama	181	86	18	77	119	1.360	427,7
Coquimbo	391	205	126	60	150	2.487	289,6
Valparaíso	1.189	595	118	476	376	6.728	337,2
Metropolitana	4.185	1.820	414	1.951	905	24.445	294,1
O'Higgins	307	180	61	66	109	2.163	214,3
Maule	339	230	59	50	105	2.340	202,9
Ñuble	230	125	12	93	73	1.013	195,9
Biobío	534	262	122	150	115	3.618	215,8
Araucanía	198	67	18	113	29	917	89,6
De los Ríos	101	36	2	63	23	644	157,2
De los Lagos	90	40	32	18	12	545	60,4
Aysén	52	40	7	5	32	200	185,1
Magallanes	34	17	2	15	11	309	170,6
Desconocida	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	8.108	3.825	1.097	3.186	2.148	48.647	245,3

5. Evolución de nuevos casos confirmados por 100 mil habitantes (media móvil 7 días)



1. Pacientes fallecidos por grupo etario

Tramos de edad	Fallecidos confirmados U07.1 ¹	% total	% agrupado	Fallecidos sospechosos, probables u otros U07.2 ²	% total	% agrupado	Fallecidos totales	% total	% agrupado
≤ 39 años	1.225	2,63%	2,63%	380	3,31%	3,31%	1.605	2,76%	2,76%
40 a 49 años	1.829	3,92%	3,92%	475	4,13%	4,13%	2.304	3,96%	3,96%
50 a 59 años	4.770	10,23%	10,23%	1.105	9,62%	9,62%	5.875	10,11%	10,11%
60 a 69 años	8.926	19,15%	19,15%	1.958	17,04%	17,04%	10.884	18,73%	18,73%
70 a 79 años	12.468	26,74%	64,07%	2.920	25,42%	65,89%	15.388	26,48%	64,43%
80 a 89 años	12.233	26,24%		3.132	27,26%		15.365	26,44%	
≥90 años	5.170	11,09%		1.518	13,21%		6.688	11,51%	
Total	46.621	100%	100%	11.488	100%	100%	58.109	100%	100%

1 Código CIE-10 U07.1 COVID-19, virus identificado:
Caso confirmado con resultado positivo de la prueba.

2 Código CIE-10 U07.2 COVID-19, virus no identificado:
Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19
Caso probable de COVID-19
Caso sospechoso de COVID-19

2. Hospitalización en unidades de cuidados intensivos (UCI) de pacientes Covid 19


Región	# pacientes	% total
Arica	1	0,64%
Tarapacá	1	0,64%
Antofagasta	5	3,21%
Atacama	1	0,64%
Coquimbo	3	1,92%
Valparaíso	9	5,77%
Santiago	109	69,87%
O'Higgins	2	1,28%
Maule	5	3,21%
Ñuble	3	1,92%
Biobío	9	5,77%
Araucanía	4	2,56%
Los Ríos	0	0,00%
Los Lagos	2	1,28%
Aysén	1	0,64%
Magallanes	1	0,64%
Total	156	100%

* Pacientes reportados durante el día anterior de forma agregada, UGCC

Tipo de ventilación	# pacientes	% total
En ventilación mecánica	100	64,10%
Sin ventilación mecánica	56	35,90%
Total	156	100%

* Pacientes reportados durante el día anterior de forma agregada, UGCC

4. Evolución de camas UCI habilitadas y ocupadas – País



* A partir del 23 de febrero de 2021 se reportan los datos informados de forma agregada, UGCC

7. Número pacientes Covid-19 en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) por tramos de edad

Tramos de edad	# pacientes	% total
≤ 39 años	11	7,48%
40 a 49 años	11	7,48%
50 a 59 años	20	13,61%
60 a 69 años	39	26,53%
≥ 70 años	66	44,90%
Total	147	100%


* Pacientes reportados durante el día anterior de forma individualizada, UGCC

3. Datos de exámenes PCR informados según laboratorios por región en las últimas 24 hrs.

Región ¹	# exámenes PCR informados	# nuevos casos PCR positivos ²	Positividad PCR día ³	Positividad última semana
Arica y Parinacota	472	26	5,51%	4,86%
Tarapacá	1.816	32	1,76%	2,14%
Antofagasta	2.020	130	6,44%	9,08%
Atacama	958	62	6,47%	8,77%
Coquimbo	2.094	241	11,51%	13,79%
Valparaíso	4.283	813	18,98%	19,74%
Metropolitana	21.248	3.280	15,44%	16,54%
O'Higgins	1.087	198	18,22%	18,35%
Maule	2.555	234	9,16%	10,50%
Ñuble	1.413	157	11,11%	9,51%
Biobío	3.493	419	12,00%	11,89%
Araucanía	2.050	169	8,24%	8,39%
Los Ríos	773	78	10,09%	8,27%
Los Lagos	1.248	78	6,25%	5,75%
Aysén	338	20	5,92%	6,17%
Magallanes	366	23	6,28%	7,72%
Desconocida	0	0	-	-
Total	46.214	5.960	12,90%	13,54%

¹ Región según toma la muestra


6. Porcentaje y media móvil (siete días) de positividad de exámenes PCR



Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Colombia



Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas



**REPORTE SEMANAL
DEL 27 DE MAYO AL 2 DE
JUNIO DE 2022
Nuevos casos
8.742**

Reportamos 8.742 casos nuevos.

<http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx>



Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Ecuador



Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas



Nuevos
casos
194

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL COVID-19, ECUADOR

(Desde 29 febrero 2020 hasta 11 junio 2022). Datos actualizados el 12 de junio de 2022

INFORMACIÓN DE CASOS QUE CORRESPONDEN A PRUEBAS RT-PCR *

CASOS CONFIRMADOS




CASOS DESCARTADOS



CASOS PROBABLES



CASOS CONFIRMADOS POR SEXO



Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP) (sistemas VIEpi + COVID-19-PCR)

		CAMAS PARA:	% DE OCUPACIÓN	PERSONAS EN LISTA DE ESPERA	CAMAS ASIGNADAS	CAMAS OCUPADAS
RPIS	MSP	HOSPITALIZACIÓN	5%	2	506	24
		CUIDADOS INTERMEDIOS	0%	0	10	0
		UCI	4%	0	75	3
	IESS FF.AA PP.NN	HOSPITALIZACIÓN	27%	0	171	46
		CUIDADOS INTERMEDIOS	0%	0	4	0
		UCI	26%	0	38	10
RPC		HOSPITALIZACIÓN	8%	0	144	12
		CUIDADOS INTERMEDIOS	0%	0	8	0
		UCI	14%	0	72	10

Fecha de corte: 09 de junio de 2022

RPC: Red Privada Complementaria

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; FF.AA: Fuerzas Armadas; PP.NN: Policía Nacional

RPIS: Red Pública Integral de Salud

Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registro posteriores o validación.

Información provisional sujeta a cambios

Ministerio de Salud Pública

FALLECIDOS*

FALLECIDOS AÑO 2022**

CONFIRMADOS	1.088
Aumento diario	+0
Aumento global	+1
PROBABLES	265
Aumento diario	+0
Aumento global	+0
TOTAL	1.353

FALLECIDOS AÑOS

	2021**	2020**
CONFIRMADOS	8.809 Aumento global +0	15.490
PROBABLES	1.704 Aumento global +0	8.303
TOTAL	10.513	23.793

TOTAL NACIONAL: 35.659

**2021 - 2022: Fuente Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del MSP (sistemas VIEpi + COVID-19-PCR)

**2020: Fuente INEC. Los datos corresponden a fallecidos en establecimientos del MSP, RPC, RPIS y otros. Cifras provisionales (corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las defunciones generales ocurridas y que están sujetos a ajustes por registros posteriores).

CASOS CONFIRMADOS PROVINCIA*

PROVINCIA DOMICILIO	CASOS CONFIRMADOS
AZUAY	44.279
BOLIVAR	11.877
CAÑAR	15.148
CARCHI	13.267
CHIMBORAZO	16.249
COTOPAXI	18.316
EL DOR	49.672
ESMERALDAS	14.513
GALAPAGOS	3.166
GUAYAS	138.372
IMBABURA	29.869
LOJA	33.995
LOS RIOS	17.391
MANABI	55.605
MORONA SANTIAGO	10.558
NAPO	6.813
ORELLANA	6.072
PASTAZA	5.342
PICHINCHA	334.683
SANTA ELENA	6.636
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	16.812
SUCUMBIOS	8.820
TUNGURAHUA	28.108
ZAMORA CHINCHIPE	5.277
Total	890.852


Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del MSP (sistemas VIEpi + COVID-19-PCR)



Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Perú



Nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 por millón de personas



<https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases>

- 13.585 personas muestreadas
- 209 casos sintomáticos confirmados

Resumen de la situación actual del país:
Corte al 12 de junio de 2022, 22:00 hrs.


Total de personas muestreadas	Casos sintomáticos positivos	Resultados negativos	% positividad acumulada	Altas	% altas
31,020,248	3,591,816	27,428,432	11.58	3,563,884	99.22

Defunciones COVID-19	Letalidad acumulada
213,338	5.94

➤ 12 de junio de 2022 se registraron:

- 13,585 personas muestreadas
- 209 casos sintomáticos confirmados.
- 934 casos confirmados con resultado positivo de los últimos 7 días.
- 4 defunciones por COVID 19 confirmados.


Situación epidemiológica y avances vacunación COVID-19 Venezuela



<https://ourworldindata.org/covid-cases?country=PER~BOL~CHL~COL~ECU~VEN#what-is-the-daily-number-of-confirmed-cases>
<https://covid19.patria.org.ve/noticia/dia-819-de-la-lucha-contra-la-covid-19-venezuela-registra-75-nuevos-casos-de-contagios-y-un-fallecido/>

Leer y difundir el Boletín

La salud humana y del planeta es eje indispensable para el desarrollo



- Presentación
- Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Área Andina
- VI Reunión del Sistema Andino de Integración
- Reunión con la Ministra de Salud Pública del Ecuador
- Reuniones de comités andinos, subcomités y grupos de trabajo del ORAS-CONHU
- Declaración Aprovechemos el Momento: Acción global para poner fin a la COVID-19 y prevenir la siguiente pandemia
- El podcast: herramienta prosumidora para la niñez y adolescencia sobre sus derechos
- Ciclo de webinars ORAS-CONHU, 2022
 - Nuestro Planeta, Nuestra Salud
 - Día Mundial de la Madre Tierra "La metamorfosis comienza"
 - A dos años de la pandemia COVID-19: avances y desafíos
- Reflexión
- Reunión técnica: Situación de la enfermedad renal crónica
- Participación en eventos
- Nuestros webinars de mayo de 2022
- Información de países

https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/doc/Boletin_NotiSalud_abril_2022_ORAS.pdf

Principales fuentes de consulta



Bolivia

<https://www.minsalud.gob.bo/>

<https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/>

Chile

<https://www.minsal.cl/>

<https://www.gob.cl/coronavirus/>

<https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/>

<https://www.minsal.cl/covid-19-se-ha-administrado-mas-de-54-millones-782-mil-dosis-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2/>

Colombia

<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx>

<http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx>

<https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html>

<https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html>

Ecuador

<https://www.salud.gob.ec/>

Perú

<https://www.gob.pe/coronavirus>

<https://www.dge.gob.pe/covid19.html>

<https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp>

Venezuela

<https://covid19.patria.org.ve/>

Worldometers

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Universidad de Oxford

<https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>

<https://www.cdc.gov/>



Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Juntos somos más fuertes



Juntos llegamos más lejos

Muchas Gracias

www.orasconhu.org





50

Aniversario
ORAS-CONHU

Juntos somos más fuertes

